



CPR NB n. 0970  
ITC – CNR  
Via Lombardia, 49  
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE 0970-CPR-0834/CE/0216

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR) questo certificato si applica al prodotto da costruzione

**CEM I 42,5 N - SR 0**

immesso sul mercato da

**Heidelberg Materials Italia Cementi SpA**  
Via Lombardia 2/A - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

e prodotto nella Fabbrica di

**Rezzato**

Via Gardesana, 84,25086 - Rezzato(BS)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

**EN 197-1:2011**

nell'ambito del Sistema 1+ per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la

**costanza della prestazione del prodotto da costruzione.**

Questo certificato è stato rilasciato la prima volta il 19 Giugno 2017 ed ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione in fabbrica non siano modificate significativamente, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'Organismo di certificazione di prodotto notificato.

San Giuliano Milanese, 12 Ottobre 2023

Revisione n. 02 che annulla e sostituisce il precedente.

*Il Direttore Tecnico  
Ing. Antonio Bonati*



antonio bonati  
12.10.2023  
15:56:39  
GMT+01:00



0311PRD



## Dichiarazione di Prestazione N° 0970-CPR-0834/CE/0216

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Cemento Portland EN 197-1 – CEM I 42.5 N-SRO/IAS**
- Usi previsti: **Preparazione di calcestruzzo, malta, malta per iniezione e altre miscele per la costruzione e la fabbricazione di prodotti da costruzione.**
- Fabbricante: **HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.P.A.** Via Lombardia 2/A, 20068 Peschiera Borromeo (Milano), Italia - **Stabilimento di Rezzato**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione: **1+**
- Norma Armonizzata: **EN 197-1:2011**
- Organismo notificato: **ITC-CNR (Istituto per le tecnologie della Costruzione – Consiglio Nazionale delle Ricerche), notificato con il N° 0970**
- Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni
<i>Costituenti e composizione del cemento comune</i>	<i>CEM I – SRO</i>
<i>Resistenza a compressione (normalizzata e iniziale)</i>	<i>42.5N</i>
<i>Tempo di presa</i>	<i>Passa</i>
<i>Residuo insolubile</i>	<i>Passa</i>
<i>Perdita al fuoco</i>	<i>Passa</i>
<i>Stabilità: Espansione</i>	<i>Passa</i>
<i>Contenuto di SO<sub>3</sub></i>	<i>Passa</i>
<i>Contenuto di cloruri</i>	<i>Passa</i>
<i>C3A del clinker</i>	<i>Passa</i>

*Informazioni Supplementari:* --

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Direttore Tecnico  


Bergamo, 22/12/2025, rev.03